


※3点チャージ・スーパーT&X、機能・操作が共通です。

DLL シリーズ…拡張ファイルDLLを利用、事前にDLLの設定が必要です。

Information

- 画面のロゴ、デザイン等は開発中のものもあり、実際とは異なることがあります。
- 3点チャージ投資法の詳細は、公式解説書「勝率 98% 3点チャージ投資法・完全攻略ワークブック」(電子書籍)を参照願います。

[1] インターネット版の添付ファイルに入っている分析ソフト



(1) 3点チャージ・スーパーT & X (オプション)

「3C-super-T」は東証 1 部の約 2200 銘柄が登録済。オプションの「3C-super-X」は東証 1 部/東証 2 部/JASDAQ/マザーズの 3700 銘柄が登録済。2つのファイルは、機能・操作が共通。

(2) 3点チャージ検証

個別銘柄の3点チャージ・パフォーマンスを1年/3年/5年で検証。

「3点チャージ検証」の操作方法是別紙(ガイド)を参照。

[2] エクセルのセキュリティ設定の変更「マクロを有効にする」


分析ソフトは操作を自動処理するマクロを利用します。エクセルの初期設定で、マクロの機能が無効にされている場合、設定の変更を行い、マクロを利用できるようにします。

■作業手順/マクロを有効にする(おすすめの方法)

エクセル 2019/2016/2013/2010 ※画面はエクセル 2013

分析ソフトを開き、エクセルの画面左の上部に「セキュリティの警告 マクロが無効にされました」が表示されたら、その右のボタン「コンテンツの有効化」をクリック。

「セキュリティの警告」が消えたら、分析ソフトの利用が可能になります。



[3] すぐにできる3点チャージ投資法

「3点チャージ・スーパーT/スーパーX」は各種の分析が可能ですが、すぐに使える利用法を説明します。なお、株価は一般銘柄の「呼値」で表示されます。

(1) データを更新する

ファイル「3C-super-T」か「3C-super-X」を開きます。必要に応じて、前項で説明のマクロを有効にします。

- ① トップ画面でボタン「3点チャージ分析」をクリック。

3点チャージ Super-T DLL

指標	指数	前日比	カイリ	RSI	シグナル	最新データ日
日経平均	29,752	213	0.9	71.4	-	2021/4/13 クリック
TOPIX	1,959	4	-0.3	57.3	-	

シグナル点灯銘柄
 Charge 0 Fever 6


3点
チャージ
分析

クリック スクリーニング/低カイリ300・高カイリ150
 低カイリ300銘柄 レーダー 高カイリ150銘柄 レーダー

リアル分析

- ② データ更新が始まると、進行状況画面が開き、更新状況をパーセントで表示。

- ③ 更新が終了すると、メッセージ画面に所要時間が表示されるので、ボタン「OK」をクリック。



- ④ トップ画面で、スクリーニングのボタン「レーダー」(上図)をクリック。※ボタン「低カイリ 300 銘柄」の右側のボタン

- ⑤ 「低カイリ 300 銘柄のレーダー分析画面」(下図)が表示。

■ データ更新は午後 6 時以降。

大引けの株価データが更新されるのは、通常 午後 6 時ごろですが、遅れることがあります。データの更新ごとに、必要な時系列データを一括して取り込むので、毎日更新してデータを蓄積する必要はなく、分析する時だけ更新すればOKです。

(2) 3点チャージしそうな、投資対象銘柄を見つける

「低カイリ 300 銘柄のレーダー分析画面」(下図)は、3点チャージの可能性の高い順に 300 銘柄が表示。この中に、投資対象銘柄があるかどうか、参照する。

■ 低カイリ300銘柄のレーダー分析※翌日、買いシグナルの点灯する株価と分析値												最新データ日	2014/5/13
銘柄検索 トップへ戻る													
No.	銘柄コード	銘柄	レーダー値 Charge	値幅	値下率 (%)	分析値(%)			シグナル			シグナル	
						カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI		
1	4220	リケンテクノス	447	-5	-1.1	-15.0	25.4	23.5	▲	▲	▲	Charge	
2	2301	学情	644	-8	-1.2	-15.0	45.6	22.3	▲	▲	▲	Charge	
3	2410	キャリアデザインセンター	891	-19	-2.1	-15.1	32.2	11.9	▲	▲	▲	Charge	
4	6727	ワコム	545	-12	-2.2	-15.1	31.1	19.8	▲	▲	▲	Charge	
5	4745	東京個別指導学院	309	-9	-2.8	-15.2	36.5	21.6	▲	▲	▲	Charge	
6	2395	新日本科学	774	-24	-3.0	-15.0	75.7	23.9	▲	-	▲	-	
7	3662	エイチーム	4,030	-135	-3.2	-15.1	68.4	18.5	▲	▲	▲	Charge	
8	4346	ネクシーズ	801	-27	-3.3	-15.0	27.5	20.6	▲	▲	▲	Charge	
9	4620	藤倉化成	473	-16	-3.3	-15.0	30.1	12.8	▲	▲	▲	Charge	
10	8617	光世証券	176	-6	-3.3	-15.3	24.7	20.6	▲	▲	▲	Charge	
11	8934	サンフロンティア不動産	948	-34	-3.5	-15.0	76.3	23.3	▲	-	▲	-	
12	3715	ドワンゴ	2,476	-90	-3.5	-15.0	32.8	20.5	▲	▲	▲	Charge	
13	8056	日本ユニシス	855	-32	-3.6	-15.1	40.6	24.4	▲	▲	▲	Charge	
14	3661	エムアップ	561	-22	-3.8	-15.1	36.8	12.4	▲	▲	▲	Charge	
15	8159	立花エレテック	1,122	-45	-3.9	-15.0	54.5	19.4	▲	▲	▲	Charge	
16	8935	エフ・ジェー・ネクスト	429	-18	-4.0	-16.1	38.3	25.0	▲	▲	▲	Charge	

- ① 3点チャージの可能性が高い、「値下率」が0%に近い銘柄の中から、投資対象を探す。
- ② 「シグナル」欄で「-」表示の銘柄は、下げても3点チャージしないので、除外する。
- ③ ファンダメンタルズや、個別の悪材料が出ていないかを確認し、投資対象銘柄を決める。

■ 3点チャージ投資法の注文を出す

取引日に、投資対象銘柄が3点チャージしそうな場合、後場、「レーダー値」(上図)で、執行条件は「引け」の「引指値」注文を出します。

例えば、レーダー値が500円なら、買い指し値は「500円」、執行条件は「引け」になります。終値がレーダー値以下なら、通常は約定します。また、終値がレーダー値を上回れば、注文は執行されないで、約定することはありません。

「3点チャージ・スーパーT/スーパーX」は、低カイル 300 銘柄のリアル(ザラバ)分析ができるので、より効率のいい3点チャージ投資が可能になります。



「引指値」注文は後場に出す

「引指値」注文は、通常「前引け」と「大引け」の選択ができないので、「前場」に出すと、注文は「前引け」で執行されます。「大引け」で執行させるには、必ず「後場」に注文をだします。後場に「引指値」注文をどうしても出せない時は、次善の策として、前日夜か当日の朝、「引指値」注文を出します。この場合「前引け」の約定となり、実際の3点チャージ価格とは、ある程度異なります。

[4] トップ画面

データの更新や、各分析画面の表示は、トップ画面にあるボタンやハイパーリンクをクリックします。

■ データ更新

ボタン「3点チャージ分析」(図I-①)をクリック。

図 I

3点チャージ Super-T DLL

指標	指数	前日比	カイル	RSI	シグナル	最新データ日
日経平均	14,425	276	02	47.4	-	2014/5/13
TOPIX	1,178	21	09	51.8	-	

シグナル点灯銘柄			
Charge	18	Fever	2

スクリーニング/低カイル300・高カイル150			
低カイル300銘柄	レーダー	高カイル150銘柄	レーダー

全銘柄分析	
● 終値	
● レーダー「Charge」	
● レーダー「Fever」	

データ取得日時	
2014/5/14 17:34	
銘柄総数	1,820

追加登録解除	

■主な画面表示

表示画面	クリックするボタン/ハイパーリンク	図-I の番号
リアル(ザラ場)分析	リアル分析	①
銘柄の追加登録・解除	追加登録・解除	②
当日の3点チャージ銘柄	Charge	③
低カイル 300 銘柄	低カイル 300 銘柄	④
低カイル 300 銘柄のレーダー分析	レーダー	⑤
終値分析値(全銘柄)	●終値	ハイパーリンク

〔5〕終値分析

(1) 全銘柄の終値分析画面

画面移動は、トップ画面で●終値(図I)をクリック。

データ更新が終わると、登録全銘柄の終値分析値を参照できます。

シグナル欄の赤色「Charge」は3点チャージの買いシグナル点灯を示し、青色「Fever」は売りシグナル点灯を示し、「-」はシグナルが未点灯を示しています。なお、前日終値より高い買いシグナルは黒色の「Charge」、前日終値より安い売りシグナルは黒色の「Fever」で表示します。

シグナルの前日欄の「●」は前日も買いシグナルが点灯、連続チャージを示します。「☆」は前日も売りシグナル点灯しており、連続フィーバーを示します。

■全銘柄の終値分析												
銘柄検索			トップへ戻る		最新データ日		2014/5/13					
No.	銘柄コード	銘柄	終値	前日比	出来高	分析値(%)			シグナル			
						カイル	VR	RSI	カイル	VR	RSI	シグナル
975	6756	日立国際電気	1,156	-27	777,000	-3.5	48.4	41.1	-	▲	-	-
976	6758	ソニー	1,786	32	6,965,500	-4.4	39.1	25.5	-	▲	-	-
977	6762	TDK	4,180	70	969,600	-5.4	80.0	18.6	-	-	▲	-
978	6763	帝国通信工業	168	2	34,000	0.3	91.2	52.9	-	-	-	-
979	6767	ミツミ電機	639	-48	3,025,000	-6.6	65.1	33.9	-	▲	-	-
980	6768	タムラ製作所	295	6	1,188,000	16.6	472.0	78.0	☆	☆	-	Fever
981	6770	アルプス電気	1,201	10	1,959,900	3.6	73.6	56.3	-	-	-	-
982	6771	池上通信機	107	2	629,000	2.4	512.4	58.3	-	☆	-	-
983	6773	パイオニア	205	-12	12,622,800	-6.8	81.2	25.0	-	-	▲	-
984	6779	日本電波工業	833	29	123,200	3.3	51.9	63.4	-	▲	-	-
985	6788	日本トリム	3,260	-75	285,300	-35.3	43.5	12.1	▲	▲	▲	Charge
986	6789	ローランド ディー. ジー.	3,440	180	55,200	-6.3	65.2	35.4	-	▲	-	-
987	6791	日本コロムビア	620	17	6,200	-3.0	116.3	43.9	-	-	-	-
988	6794	フォスター電機	1,179	10	203,100	-6.5	74.0	36.1	-	-	-	-

トップ画面へ戻るには、ボタン「トップへ戻る」(上図)をクリック。

■銘柄検索

全銘柄の終値分析画面で、参照したい銘柄を捜すには、画面スクロールの他、検索機能を利用すると便利です。

①ボタン「銘柄検索」(下図)をクリック。②検索コード入力画面で、4桁の証券コードを半角数値で入力。③ボタン「検索」をクリック。④該当銘柄が表示される。

■全銘柄の終値分析												
銘柄検索			トップへ戻る		最新データ日		2014/5/13					
No.	銘柄コード	銘柄	終値	前日比	出来高	分析値(%)			シグナル			
						カイル	VR	RSI	カイル	VR	RSI	シ
6	975	6756	日立国際電気			-3.5	48.4	41.1	-	▲	-	
7	976	6758	ソニー			-4.4	39.1	25.5	-	▲	-	
8	977	6762	TDK			-5.4	80.0	18.6	-	-	▲	
9	978	6763	帝国通信工業			0.3	91.2	52.9	-	-	-	
0	979	6767	ミツミ電機			-6.6	65.1	33.9	-	▲	-	
1	980	6768	タムラ製作所			16.6	472.0	78.0	☆	☆	-	F

トップ画面へ戻るには、ボタン「トップへ戻る」(上図)をクリック。

■高カイリ 150 銘柄

画面移動は、トップ画面でボタン「高カイリ 150 銘柄」(図 I-⑦)をクリック。

カイリ率の高い順(下図)に 150 銘柄を表示。売りシグナルの点灯しそうな銘柄を効率よく捜せます。

■高カイリ150銘柄/終値分析													
トップへ戻る													
レーダー													
最新データ日 2014/5/13													
No.	銘柄コード	銘柄	終値	前日比	出来高	分析値(%)			シグナル				
						カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI	シグナル	前日
1	5413	日新製鋼ホールディングス	1,198	7	824,000	15.4	175.2	61.9	☆	-	-	-	-
2	6751	日本無線	462	-9	903,000	15.0	190.5	80.8	-	-	☆	-	☆
3	8170	アデランス	1,484	-1	86,100	14.9	416.8	92.3	-	☆	☆	-	☆
4	1819	日鉄住金デックスエンジ	457	26	465,000	14.7	186.0	68.5	-	-	-	-	-
5	6911	新日本無線	385	6	313,000	14.7	391.0	80.7	-	☆	☆	-	-

トップ画面へ戻るには、ボタン「トップへ戻る」(上図)をクリック。

〔6〕レーダー分析画面

3点チャージ投資法は買いシグナルが点灯した終値で買い、売りシグナルが点灯した終値で「空売り」をします。したがって、事前にシグナルの点灯する終値を分析しておく必要があります。このシグナルが点灯する終値の分析を、3点チャージ投資法では「レーダー分析」と呼びます。レーダー分析の詳細は、書籍「勝率 98%、3点チャージ投資法完全攻略ワークブック」(あっぷる出版社)を参照願います。

(1) 全銘柄レーダー分析「Charge」画面

画面表示は、トップ画面でハイパーリンク●レーダー「Charge」(図 I)をクリック。

証券コード順に、翌日(取引日)買いシグナルが点灯する株価の一覧が参照できます。任意の銘柄はボタン「銘柄検索」(P5 参照)を利用すると一発表示できます。

翌日(取引日)、株価が下げて、買いシグナルが点灯する銘柄は、シグナル欄に赤色「Charge」が表示(前日比 0 も同様)。株価が上げて買いシグナルが点灯する銘柄は、シグナル欄に黒色「Charge」が表示。なお、分析の特徴で、いくら下げても、買いシグナルが点灯しないケースがあり、シグナル欄に「-」で表示。当日欄の「●」は、当日 3点チャージしているので、翌日の 3点チャージは見送りです。

■全銘柄のレーダー分析/Charge													
※翌日、買いシグナルのでる株価と分析値													
銘柄検索													
トップへ戻る													
最新データ日 2014/5/13													
No.	銘柄コード	銘柄	レーダー値 Charge	値幅	値下率 (%)	分析値(%)			シグナル				
						カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI	シグナル	当日
1	1301	極洋	220	-36	-14.1	-15.2	113.4	10.9	▲	-	▲	-	-
2	1332	日本水産	190	-45	-19.1	-15.1	143.3	21.7	▲	-	▲	-	-
3	1333	マルハニチロ	1,341	-196	-12.8	-15.0	65.4	22.4	▲	▲	▲	Charge	-
4	1352	ホウスイ	108	-22	-16.9	-15.1	47.5	23.8	▲	▲	▲	Charge	-
5	1377	サカタのタネ	1,194	-220	-15.6	-15.1	115.2	14.2	▲	-	▲	-	-
6	1379	ホク	1,730	-229	-11.7	-15.0	51.4	15.7	▲	▲	▲	Charge	-
7	1414	ショーボンドホールディングス	3,810	-730	-16.1	-15.0	97.4	23.3	▲	-	▲	-	-
8	1417	ミライト・ホールディングス	622	-331	-34.7	-29.4	103.7	25.0	▲	-	▲	-	-
9	1419	タマホーム	657	-103	-13.6	-15.1	70.0	15.8	▲	▲	▲	Charge	-
10	1514	住石ホールディングス	99	-24	-19.5	-16.8	155.0	25.0	▲	-	▲	-	-
11	1515	日鉄鉱業	325	-60	-15.6	-15.1	67.7	23.3	▲	▲	▲	Charge	-
12	1518	三井松島産業	125	-10	-7.4	-15.5	40.4	23.1	▲	▲	▲	Charge	-
13	1605	国際石油開発帝石	1,212	-252	-17.2	-15.0	86.2	23.9	▲	-	▲	-	-
14	1606	日本海洋振興	3,440	-310	-8.3	-15.1	49.6	17.7	▲	▲	▲	Charge	-

トップ画面へ戻るには、ボタン「トップへ戻る」(上図)をクリック。



「Charge」が黒色の場合、注文は前日終値と同額で発注

レーダー分析の買いシグナル「Charge」は通常赤色ですが、前日比プラスの場合は黒色で表示されます。「3点チャージ投資法」はなるべく安値で買うのが目的なので、前日終値より高い、黒色「Charge」の場合、注文は前日終値-1円（呼値を考慮）で発注します。



シグナ欄が「-」でも、値幅が「プラス」の場合は要注意

レーダー分析では、レーダー値の値幅（前日比）がプラスで、シグナルが「-」のケースがあります。レーダー値のVRが70%に近い場合、翌日値下がりすると、VRが70を割り込み、3点チャージすることがあります。このような銘柄は、ザラバ分析を行い、当日の分析値を確認して、投資判断を行います。

(2) 全銘柄レーダー分析「Fever」画面

画面移動は、トップ画面で●レーダー「Fever」(図I)をクリック。

証券コード順に、翌日（取引日）、売りシグナルが点灯する株価「レーダー値」の一覧が参照できます。任意の銘柄はボタン「銘柄検索」（P5参照）を利用すると一発表示できます。

翌日（取引日）、株価が上げて、売りシグナルが点灯する銘柄は、シグナル欄に青色「Fever」が表示（前日比0も同様）。株価が下げても売りシグナルが点灯する銘柄は、シグナル欄に黒色「Fever」が表示。当日欄の「●」は、当日売りシグナルが点灯しているので、翌日の空売りは見送りです。

■全銘柄のレーダー分析/Fever			※翌日、売りシグナルのでる株価と分析値			最新データ日		2014/5/23					
銘柄検索			トップへ戻る										
No.	銘柄コード	銘柄	レーダー値 Fever	値幅	値上率 (%)	分析値(%)			シグナル				
						カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI	シグナル	当日
7	1414	ショーボンドホールディングス	5,870	1,460	33.1	28.7	106.2	80.0	☆	-	☆	Fever	-
8	1417	ミライト・ホールディングス	1,129	169	17.6	22.2	181.3	80.0	☆	-	☆	Fever	-
9	1419	タマホーム	874	123	16.4	15.0	120.7	82.8	☆	-	☆	Fever	-
10	1514	住石ホールディングス	195	79	68.1	57.5	119.8	80.0	☆	-	☆	Fever	-
11	1515	日鉄鉱業	477	85	21.7	22.6	100.6	80.0	☆	-	☆	Fever	-
12	1518	三井松島産業	250	122	95.3	71.6	54.2	80.0	☆	▲	☆	Fever	-
13	1605	国際石油開発帝石	1,903	414	27.8	28.4	103.0	80.0	☆	-	☆	Fever	-
14	1606	日本海洋掘削	6,470	2,795	76.1	59.7	53.2	80.0	☆	▲	☆	Fever	-
15	1662	石油資源開発	4,900	685	16.3	26.0	151.1	80.0	☆	-	☆	Fever	-
16	1663	K&Oエナジーグループ	1,927	509	35.9	33.2	97.5	80.0	☆	-	☆	Fever	-
17	1712	ダイセキ環境ソリューション	1,864	369	24.7	21.9	72.4	80.0	☆	-	☆	Fever	-
18	1719	安藤・間	745	288	63.0	64.4	207.0	80.0	☆	-	☆	Fever	-
19	1720	東急建設	680	267	64.6	52.2	63.7	80.0	☆	▲	☆	Fever	-
20	1724	コナミホールディングス	1,882	182	10.1	15.8	172.4	80.0	☆	-	☆	Fever	-

トップ画面へ戻るには、ボタン「トップへ戻る」(上図)をクリック。



「Fever」が黒色の場合、注文は前日終値と同額で発注

レーダー分析の売りシグナル「Fever」は通常青色ですが、前日比マイナスの場合は黒色で表示されます。「3点チャージ投資法」の空売りはなるべく高く売るのが目的なので、前日終値より安い、黒色「Fever」の場合、注文は前日終値+1円（呼値考慮）で発注します。

(3) レーダー分析、低カイリ 300 銘柄／高カイリ 150 銘柄

低カイリ 300 銘柄と高カイリ 150 銘柄のレーダー分析を一覧表示します。

■レーダー分析、低カイリ 300 銘柄

画面移動は、トップ画面でボタン「レーダー」(図I-⑤)をクリック。

この画面は買いシグナルの点灯する可能性の高い「値下率」順となっており、[5]-(3)の「低カイリ 300 銘柄」とは並びが異なります。レーダー値が前日比プラス(値幅欄)の場合、並びは最後尾になります。

任意銘柄の参照は、ボタン「銘柄検索」(P5参照)を利用します。

■低カイリ300銘柄のレーダー分析※翌日、買いシグナルの点灯する株価と分析値											最新データ日		2014/5/23	
銘柄検索		トップへ戻る												
No.	銘柄コード	銘柄	レーダー値 Charge	値幅	値下率 (%)	分析値(%)			シグナル					
						カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI	シグナル		
1	8011	三陽商会	228	-1	-0.4	-15.2	67.8	22.5	▲	▲	▲	Charge		
2	6013	タクマ	627	-8	-1.3	-15.1	88.1	18.9	▲	-	▲	-		
3	6430	ダイコク電機	1,466	-23	-1.5	-15.0	26.9	7.7	▲	▲	▲	Charge		
4	8136	サンリオ	2,582	-45	-1.7	-19.0	32.5	25.0	▲	▲	▲	Charge		
5	1893	五洋建設	266	-5	-1.8	-15.2	47.0	16.9	▲	▲	▲	Charge		
6	1898	世紀東急工業	96	-2	-2.0	-15.8	105.5	13.6	▲	-	▲	-		
7	6373	大同工業	238	-5	-2.1	-15.3	39.4	20.0	▲	▲	▲	Charge		
8	4319	TAC	231	-5	-2.1	-15.1	75.0	12.9	▲	-	▲	-		
9	7721	東京計器	223	-6	-2.6	-15.1	43.6	17.2	▲	▲	▲	Charge		
10	4346	ネクシィーズ	722	-20	-2.7	-15.0	36.1	22.1	▲	▲	▲	Charge		
11	4350	メディカルシステムネットワーク	337	-10	-2.9	-15.2	33.9	13.0	▲	▲	▲	Charge		
12	1870	矢作建設工業	778	-25	-3.1	-15.0	55.4	15.4	▲	▲	▲	Charge		

トップ画面へ戻るには、ボタン「トップへ戻る」(上図)をクリック。

■レーダー分析、高カイリ 150 銘柄

画面移動は、トップ画面でボタン「レーダー」(図 I -⑧)をクリック。

この画面は売りシグナルの点灯する可能性の高い「値上率」順となっており、[5]-(3)の「高カイリ 150 銘柄」とは並びが異なります。レーダー値が前日比マイナス(値幅欄)の場合、並びは最後尾になります。

任意銘柄の参照は、ボタン「銘柄検索」(P5 参照)を利用します。

■高カイリ150銘柄のレーダー分析※翌日、売りシグナルの点灯する株価と分析値											最新データ日		2014/5/23	
銘柄検索			トップへ戻る											
No.	銘柄コード	銘柄	レーダー値 Fever	値幅	値上率 (%)	分析値(%)			シグナル					
						カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI	シグナル		
1	1332	日本水産	278	3	1.1	15.0	435.9	89.7	☆	☆	☆	Fever		
2	6479	ミネベア	1,043	16	1.6	15.1	189.2	82.7	☆	-	☆	Fever		
3	4536	参天製薬	5,600	90	1.6	15.1	219.8	87.2	☆	-	☆	Fever		
4	5702	大紀アルミニウム工業所	298	9	3.1	15.1	387.4	81.0	☆	☆	☆	Fever		
5	7552	ハビネット	1,274	40	3.2	23.0	191.5	80.0	☆	-	☆	Fever		
6	6804	ホシデン	568	19	3.5	15.0	200.8	88.1	☆	-	☆	Fever		
7	4215	タキロン	503	18	3.7	15.1	427.2	86.4	☆	☆	☆	Fever		
8	5936	東洋シヤッター	737	29	4.1	15.0	554.9	85.2	☆	☆	☆	Fever		
9	5809	タツタ電線	583	24	4.3	15.1	520.9	62.5	☆	☆	-	Fever		

トップ画面へ戻るには、ボタン「トップへ戻る」(上図)をクリック。

(4) レーダー分析のルール

■値幅制限は考慮せず

レーダー分析では、値幅制限を考慮せずに分析します。そのため、「ストップ安」「ストップ高」を超えたレーダー値が表示されることがあり、この場合は値幅制限に引っ掛かり、レーダー値での注文はできません。投資は、レーダー値が値幅制限の範囲内に入るまで待ちます。

■レーダー分析の方法

買いシグナルのレーダー分析は、カイリ率が-15%以下で、かつRSIが25%以下になる株価を計算します。出来高は便宜的に当日と同数で計算します。カイリ率とRSIは株価の分析のため、株価が大きく下げればシグナルの条件を満たします。ただし、「VR」は出来高を分析するため、株価の値幅とは比例しません。そのため、株価がいくら大きく動いても、「VR」の条件数値を満たすことができず、買いシグナル「Charge」が表示されない銘柄が存在します。

なお、VRの数値が70%に近い場合、翌取引日の出来高により、VRの数値が変わり、レーダー値で未点灯のシグナルが点灯する、レーダー値では点灯していたシグナルが未点灯となることがあります。



レーダー分析では、VRが70%以上だと、いくら下げてもChargeは表示されない

ただし、出来高が大きく増減すると、レーダー値と異なる結果（シグナル）になることがあります。特に、VRのレーダー値が70%前後の場合は要注意なので、投資対象銘柄なら、次項のリアル分析で確認します。

分析値(%)			シグナル				
カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI	シグナル	当日
-15.0	37.4	20.4	▲	▲	▲	Charge	●
-15.7	73.1	25.0	▲	-	▲	-	-
-15.3	62.2	25.0	▲	▲	▲	Charge	-
-15.0	71.2	21.4	▲	-	▲	-	-
-20.2	330.2	25.0	▲	-	▲	-	-
-15.0	56.5	14.4	▲	▲	▲	Charge	-

(5) 指標のレーダー分析

トップ画面の下に、指標「日経平均」「TOPIX」のレーダー分析表が表示されます。指標のシグナルは個別銘柄と異なり、条件項目は「カイリ率」「RSI」の2つです。

指標のレーダー分析値

■買いシグナル「Charge」

指標	指数	前日比	カイリ	RSI	シグナル
日経平均	8,570	-2,111	-14.9	25.0	Charge
TOPIX	777	-142	-12.2	25.0	Charge

■売りシグナル「S-Fever」

指標	指数	前日比	カイリ	RSI	シグナル
日経平均	10,930	249	7.6	84.2	S-Fever
TOPIX	959	40	7.6	82.5	S-Fever

■ツイン・チャージ分析

シグナル	乖離率	RSI
Charge	-7.5%以下	25%以下
Fever	+7.5%以上	80%以上

[7] リアル分析

低カイリ 300 銘柄と高カイリ 150 銘柄は、リアル（ザラバ）分析を行うことができます。リアル分析を行う場合、必ず事前に、1 回だけ、トップ画面ボタン「3 点チャージ分析」をクリックし、終値データを更新します。この更新は通常、前日に行いますが、ザラバ分析の直前でもOKです。



時系列の当日終値更新後に、リアル分析を実施しないこと

通常、時系列データの当日終値は午後 6 時頃更新されます。時系列の終値更新後にリアル分析を行うと、当日の終値がダブって計算されるので、正しい分析ができません。

(1) リアル分析の手順

画面移動は、トップ画面でボタン「リアル分析」(図 I-①) をクリック。

▼図-II (リアル分析のトップ画面) ※分析欄の初期値は空白です。時刻は TOPIX が表示

3点チャージ Super-T DLL



リアル分析	指標	現値	前日比	カイリ率	RSI	シグナル	始値	高値	安値	時刻
2017/3/27	日経平均	18,970	-292	-2.0	37.5	-	19,071	19,086	18,932	12:36
	TOPIX	1,525	-18	-1.8	37.2	-	1,529	1,531	1,519	

シグナル数	
Charge	1
Fever	1

3点チャージ
リアル分析

低カイリ・リアル

高カイリ・リアル

時系列の最新日

2017/3/24

Information

事前にトップシートでデータ更新を行って下さい。

■分析の手順

①ボタン「3 点チャージ・リアル分析」(上図) をクリック。

▼低カイリ・リアル分析画面の銘柄の並び順は[5]-(3)の低カイリ 300 銘柄と同じ。

	No.	銘柄コード	銘柄	現在値	前日比	シグナル	分析値(%)			レーダー値	リーチ	始値	高値	安値
							カイリ	VR	RSI	Charge				
7	1	9110	新和海运	817	14	-	-24.5	49.4	28.1	769	-48	790	837	
8	2	5606	旭テック	107	1	-	-23.0	94.0	18.9	105	-2	103	108	
9	3	9132	第一中央汽船	690	-4	-	-22.6	48.0	27.3	647	-43	684	714	
10	4	5803	フジクラ	505	-2	-	-22.5	73.1	9.3	506	1	500	517	
11	5	8024	シルバーオックス	139	-4	-	-23.3	81.0	13.3	142	3	142	142	
12	6	6498	キッツ	592	-46	-	-26.8	78.7	29.6	514	-78	608	629	
13	7	9358	宇徳	402	-24	-	-24.4	32.2	26.3	387	-15	412	419	
14	8	8571	NISグループ	299	7	-	-18.8	100.2	33.3	204	-95	287	305	
15	9	6755	富士通ゼネラル	551	-16	Charge	-21.8	61.5	11.3	566	15	547	564	
16	10	1813	不動テトラ	118	1	Charge				116	-2	114	118	
17	11	3433	トーカロ	1,587	-74	-				1,655	68	1,601	1,649	1
18	12	6101	ツガミ	339	4	-				334	-5	328	346	
19	13	9113	乾汽船	2,220	-15	-				1,510	-710	2,195	2,315	2
20	14	3315	三井鉱山	342	-9	Charge				350	8	341	354	
21	15	5493	日本冶金工業	868	15	-	43.0	58.0	28.4	806	-62	833	876	

▼高カイリ・リアル分析画面の銘柄の並び順は[5]-(3)の高カイリ 150 銘柄と同じ。

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	■高カイル銘柄のリアル分析			銘柄検索		更新時間		シグナル数		日経平均		TOPIX	
3				戻る		15:01		0		14,888		1,437	
4												低カイルリアル分析	
5	No.	銘柄コード	銘柄	現在値	前日比	シグナル	分析値(%)			レーダー値	リーチ	始値	高値
6							カイル	VR	RSI	S-Fever			
7	1	3715	ドワンゴ	382,000	-16,000	-	166	121.3	58.5	720,000	338,000	397,000	408,000
8	2	4319	TAC	500	21	-	201	173.8	73.1	591	91	474	500



[トップへ戻る](#)

リアル分析	指標	現値	前日比	カイ比率	RSI	シグナル	始値	高値	安値	時刻
2014/5/26	日経平均	14,580	118	1.8	53.1	—	14,592	14,592	14,531	14:45
	TOPIX	1,194	14	2.3	53.8	—	1,192	1,194	1,169	15:00

シグナル数

Charge	2
Fever	2

3点チャージ
リアル分析

低カイリ・リアル

高カイリ・リアル

時系列の最新日

2014/5/23

Information

高利のチャートでデータ更新を行って下さい。

画面移動は、トップ画面でボタン「追加登録・解除」(図 I -②)をクリック。

■登録の手順

①ボタン「追加登録・解除」（右上図）をクリック。

②コード入力欄（右中図）に、登録する銘柄の証券コードを4桁の半角数値で入力し、ボタン「登録」をクリック。

③メッセージ「登録しました」（右下図）が表示されたら、ボタン「OK」をクリック。

④追加登録は全ての登録が終わるまで、登録作業②③を繰り返す。登録終了の場合は、ボタン「終了」をクリック。

⑤ボタン「トップへ戻る」をクリックし、トップ画面に戻り、ボタン「3点チャージ分析」（図Ⅰ・A）をクリックし、データ更新を行うと、変更結果が反映される。

■登録銘柄			
		追加登録・解除	トップへ戻る
No.	銘柄コード	銘柄	市場
1	1301	極洋	東証1部
2	1332	日本水産	東証1部
3	1333	マルハニチロ	東証1部
4	1352	ハウスイ	東証1部
5	1377	サカタのタネ	東証1部

銘柄登録・解除

コード

登録 解除 終了

Microsoft Excel

7750 を登録解除しました

OK



新規上場銘柄は直近 26 日分の時系列データが必要

新規上場でデータが 26 日分に満たない場合、登録は可能ですが、分析時に株価の欄に「分析不可」と表示されます。株価データが 26 日分揃うと、分析値が表示されます。また、株式分割の場合、分割後 26 日分の時系列データがないと「分析不可」と表示されます。

（2）登録解除

上場廃止となった銘柄は登録を解除します。なお、解除しないと、上場廃止された銘柄の株価欄に「分析不可」のメッセージが表示されます。

■登録解除の手順

①前ページ（1）のボタン「追加登録・解除」をクリック。

②コード入力欄に、解除する銘柄の証券コードを4桁の半角数値で入力し、ボタン「解除」（右図）をクリック。

③メッセージ「登録解除しました」（右下図）が表示されたら、ボタン「OK」をクリック。

④追加の解除がある場合は、全ての解除が終わるまで、解除作業②③を繰り返す。解除終了の場合は、ボタン「終了」をクリック。

⑤ボタン「トップへ戻る」をクリックし、トップ画面に戻り、ボタン「3点チャージ分析」（図Ⅰ・A）をクリックし、データ更新を行うと、変更結果が反映される。

銘柄登録・解除

コード

登録 解除 終了

Microsoft Excel

8729 を登録しました

OK

〔9〕終了

分析値の参照が終了したら、ファイルを上書き保存します。

操作ガイド/3点チャージ検証

[1] 検証を行う

(1) ファイルを開く

分析ソフト「3点チャージ検証」(3C-検証)を開きます。必要に応じて、P1 で説明のマクロを有効にします。

図-III

3点チャージ検証1250

コード	銘柄	市場
9983	ファーストリテイリング	東証1部

3点チャージ条件数値(%)		目標利益率(%)
カイリ率	-15.0	5.0
VR	70.0	
RSI	25.0	

検証・5年

検証・3年

検証・1年

①

②

③

④

⑤

●データ

⑤ ●パフォーマンス		3年
検証期間	2015/2/17 ~ 2018/3/7	
取引回数	3	勝率 100%
売抜け回数	3	
最大上昇率	22.1%	平均 上昇率 14.8%
最小上昇率	7.1%	

(2) 検証の手順

① 5年間の株価データで検証を行う場合は、ボタン「検証・5年」(図Ⅲ-①)をクリック。3年の検証は、ボタン「検証・3年」(図Ⅲ-②)をクリック。1年間の検証は、ボタン「検証・1年」(図Ⅲ-③)をクリック。

② 入力画面(右図)が表示されたら、コード欄に、検証する銘柄の4桁の証券コード(半角数値)を入力し、ボタン「OK」をクリック。

③ 株価データが取り込まれ、分析が終わると、分析銘柄名などが表示される。

検証・5年

コード:

OK
キャンセル

i 検証に必要な時系列データが不足の場合は検証が不可

5年検証は連続した株価データが1250日、3年検証は750日必要です。1年検証は300日必要です。したがって、株式分割や新規上場などで、連続したデータが不足の場合、検証不可のメッセージが表示されます。

Microsoft Excel

コード 7751 は必要な日数の有効なデータが取得できませんでした

OK

[2] 検証結果を参照

(1) トップ画面

■基本情報

「証券コード」「銘柄」「市場」が表示。

コード	銘柄	市場
1861	熊谷組	東証1部

■目標利益率

利益率は買いシグナルの点灯した翌日から 20 日間（取引日）の高値で計算します。

目標利益率の初期値は「5.0(%)」ですが、変更する場合は、セルに

直接入力し、書き換えます。例えば、目標利益率を「10%」にする場合は、「10」を入力します。

3点チャージ条件数値(%)	
カイリ率	-15.0
VR	70.0
RSI	25.0

目標利益率(%)	5.0
----------	-----

検証・5年

検証・3年

■パフォーマンス／基本情報

取引回数・・・買いシグナルの点灯回数。連続チャージは除きます。下記 [メモ] を参照。

売抜け回数・・・買いシグナル点灯から 20 日間（取引日）で、目標利益率で売り抜けた回数。

勝率・・・取引回数における売り抜け回数の割合。

最大上昇率・・・各取引における最大上昇率でいちばん上昇率の高い例。

最小上昇率・・・各取引における最大上昇率でいちばん上昇率の低い例。

平均上昇率・・・各取引における最大上昇率の平均。

※パフォーマンス検証は「損切り」を行っていません。

●パフォーマンス			5年
検証期間	2009/4/23	～	2014/5/30
取引回数	7	勝率	100%
売抜け回数	7		
最大上昇率	24.2%	平均 上昇率	16.8%
最小上昇率	12.0%		

[メモ] 買いシグナルが連続して点灯した場合のルール

最初の買いシグナルの翌日を含み 10 日の間に点灯した買いシグナルは「連続チャージ」と呼び、買いシグナルの数にはカウントされません。最初に買いシグナルが点灯した日から、次に買いシグナルが点灯した日まで、10 日間以上の空白がある場合は、新しい買いシグナルとして数にカウントされます。

買いシグナル	翌日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

この間に点灯した買いシグナルは「連続チャージ」、買いシグナルの数にカウントしない。

この日以降に点灯した買いシグナルは、カウントの対象になる。

(2) パフォーマンス画面／詳細

画面移動は、トップ画面でハイパーリンク「パフォーマンス」(図Ⅲ-④)をクリック。

買いシグナルの点灯した年月日、3点チャージ価格(買値)、20取引日内の高値、最大上昇率、売り抜けの可否等、パフォーマンスの詳細が参照できます。

トップ画面へ戻るには、画面上の●トップへ戻る、をクリック。

1861	熊谷組		東証1部			
No.	3点チャージ		パフォーマンス			
	年月日	買値	高値 20取引日	最大 上昇率	売却ナ	
1	2009/10/5	61	69	13.1%	○	
2	2009/11/25	51	61	19.6%	○	
3	2011/5/25	72	83	15.3%	○	
4	2011/8/9	66	82	24.2%	○	
5	2011/9/26	63	73	15.9%	○	
6	2013/2/15	92	108	17.4%	○	
7	2013/6/7	92	103	12.0%	○	

(3) データ画面

画面移動は、トップ画面でハイパーリンク「データ」(図Ⅲ-③)をクリック。

分析銘柄の時系列全データ、及び3点チャージ分析表を参照できます。株価は一般銘柄の「呼値」で表示。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
コード	銘柄			市場	●トップへ戻る ●パフォーマンス	条件数値(%)											
1861	熊谷組			東証1部		カイリ率	VR	RSI									
						-15.0	70.0	25.0									
日付	始値	高値	安値	終値	出来高	前日比	カイリ	VR	RSI	カイリ	VR	RSI	シグナル				
2011/8/2	78	78	76	77	521,000	-2	-3.9	79.9	42.9	-	-	-	-				
2011/8/3	76	77	75	75	865,000	-2	-6.2	64.1	28.6	-	▲	-	-				
2011/8/4	77	77	75	76	925,000	1	-4.6	80.4	35.7	-	-	-	-				
2011/8/5	72	73	71	72	1,335,000	-4	-9.3	64.5	23.5	-	▲	▲	-				
2011/8/8	71	71	68	68	871,000	-4	-13.7	61.0	19.0	-	▲	▲	-				
2011/8/9	66	67	62	66	1,252,000	-2	-15.6	44.7	18.2	▲	▲	▲	Charge				
2011/8/10	68	71	68	70	644,000	4	-9.9	55.5	32.0	-	▲	-	-				
2011/8/11	67	75	67	74	1,404,000	4	-4.5	69.1	39.3	-	▲	-	-				
2011/8/12	75	76	74	75	777,000	1	-2.9	74.7	42.9	-	-	-	-				
2011/8/15	75	75	74	74	312,000	-1	-3.8	71.5	41.4	-	-	-	-				
2011/8/16	75	75	72	72	436,000	-2	-5.9	71.3	40.0	-	-	-	-				
2011/8/17	73	79	72	79	2,537,000	7	3.3	107.5	51.4	-	-	-	-				
2011/8/18	78	78	75	77	1,094,000	-2	0.8	86.3	50.0	-	-	-	-				

トップ画面へ戻るには、●トップへ戻る(上図)をクリック。

[3] 終了

検証が終了したら、ファイルを上書き保存します。

「3点チャージ検証」の終わり／明地事務所